



- سفال
- بتن
- سنگ های طبیعی پولیش نشده
- و آگلومره



طریقه مصرف

- رقیق سازی: آماده مصرف

سطوح داخلی سفالی و سنگهای فرآوری نشده:

روی سطوح تمیز و خشک این محصول با استفاده از بورس رنگ و یا پد روی سطح بمالید بطوریکه اتصالات هم اشباع از مواد شود. بعد از 4 ساعت محصول JET را بمالید. بعد از 1 ساعت واکس مناسب مثل MATT (طبیعی) SATIN (جلا) & CLASSIC LONGLIFE (شیشه) اعمال شود. **سطوح خارجی سفالی و سنگ و بتن:** روی سطح تمیز این محصول 2 بار همراه با بورس رنگ و یا پد روی سطح اعمال شود بطوریکه اتصالات هم اشباع از مواد شود.

مزایا

- طبیعی بدون تغییر ظاهری
- با بیس آبی و سازگار با محیط بنابراین به دلیل استفاده روی سطح خشک نشده زمان ترمیم کاهش می یابد.
- بدون تشکیل لایه روی سطح
- بدون تغییر مقاومت سفال ها در برابر شبنم زدگی
- مناسب برای سطوح بتنی
- روی مواد غذایی اثر شیمیایی ندارد.
- دارای نشر کمی از ترکیبات عالی فرار (VOC): دارای گواهی GEV-E1 که باعث کسب گواهی LEED بر اساس پروتکل UK و ایتالیا شده است.

موارد مصرف

- حفاظت از سطوح متخلخل مثل سنگهای طبیعی ناهموار - سفال و سیمان در برابر چربی.
- کاهش شدید قدرت جذب مواد سطح بدون تاثیر بر ظاهر سطح.
- مناسب برای سطوح داخلی و بیرونی.
- برای سطوح داخلی به عنوان پوشش اولیه قبل از اعمال واکس می باشد.

نگهدارنده: محلول رقیق CLEANER

پوشش

در 1 لیتر

سفال روستایی- پولیش	20/15 مترمربع
سفال دست ساز - آجر	10/7 متر مربع
سنگ	10/20 متر مربع

بسته بندی

قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

هشدار

روی سطح کوچکی برای اطمینان از تغییر رنگ تست شود. روزهای بارانی استفاده نشود.

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.
در برابر شعله محافظت شود و در دمای اتاق نگهداری شود.
برای سطوح بیرونی قبل شروع تمیزی باید مواردی مثل سطوح شیب بندی-بند کشتی- عایق کاری و سازگاری با دمای زیر صفر فراهم باشد.

ادما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطح اعمال شود.

ترکیبات

سوسپانسیون آبی از رزین های آلی

برچسب

این محصول به دلیل اینکه جزو محصولات خطرناک نمی باشد دارا ی برچسب خطر و ایمنی نیست.

مشخصات فنی

حالت: مایع چسبنده
رنگ: زرد کم رنگ
بو: بیس الکی
چگالی: 1.010 kg/liter
pH : 4.6

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

